



LABORATOIRE RICHARD  
BP 6 - 42430 St Just en Chevalet

Tél : 04 77 65 04 22  
Fax : 04 77 65 14 89  
E.mail : carrieres@asti-net.com

Responsable : Devedeux Pierre

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validé de l'engagement  
Du : 01/01/2010  
Au : 01/07/2010

Producteur : **Chiaverina Vernay**  
Granulat : **Gravillon 2/6,3**  
Nature géologique : **micro granite**  
Type de gisement : **Roches massives**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe Granulaire	Norme XP P18-545						Code B III		
	2	6,3	Article 8						
	2 D	1,4 D	D	D/1,4	d	d/2	f	Fl	W
	12,5	9	6,3	4,5	2	1			
Vss + u			100	61	15	6	2,3	34	
Vss			95	55	10	5	2	30	
Vsi	100	98	85	25	0				
Vsi - u		97	80	19	0				
sf Max	0	0,61	3,03	9,09	3,03	1,52	0,61	9,09	

### Partie informative

Résultats des essais à 6 mois : du 12/03/2009 au 19/02/2010

Résultats des essais à 2 ans : du 12/03/2009 au 19/02/2010

	12,5	9	6,3	4,5	2	1	f	Fl	W
Maximum	100	100	89	45	6	4	1,5	15,4	2,9
Xf + 1.25 sf									
moyenne Xf	100	100	86	37,4	3,3	2	0,9	13,2	1,4
Xf - 1.25 sf									
Minimum	100	100	81	27	2	1	0,6	9,2	0,6
Ecart type sf									
Nbre résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6



/ Moyenne  
-- Fuseau fabrication  
V Valeurs spécifiées

Essai(s) complémentaire(s)

Date : 01/02/2010

Signature :